MACCHINE UTENSILI

Data 05-2019

Pagina 124

1 Foglio

PRODOTTI

Pressostati e vuotostati con connettore integrato

Euroswitch di Sale Marasino (Bs, Italy) presenta la nuova serie di Pressostati e Vuotostati con Connettore integrato. Caratteristica principale dei nuovi sensori è la possibilità di intervenire sulla regolazione della taratura anche dopo l'integrazione del connettore stesso, quindi nella fase finale del processo o direttamente dal Cliente. L'innovativo sistema di connessione è interamente frutto della tecnologia interna ai laboratori Euroswitch e consente un' integrazione del connettore sul sensore in maniera rapida, precisa ed efficiente. Nello specifico,



sono disponibili le seguenti connessioni: Deutsch DT04-2P; AMP Superseal; M12x1; AMP Junior Timer e baionetta DIN 72585, per gradi di protezione da IP67 a IP69K. I nuovi pressostati e vuotostati sono realizzabili, al pari di tutti i prodotti targati Euroswitch, in versioni con

corpo, membrane e filettatura personalizzati. Trovano applicazione ideale negli ambienti "difficili", connotati dalla presenza di umidità, spruzzi d'acqua, polvere e fango, quindi principalmente nel settore delle macchine agricole e movimento terra, ma anche in numerosi altri settori.



Ritaglio stampa uso esclusivo del destinatario, riproducibile.